



LEVERINGSPROGRAMMA UNIQ



CATALOGUS
JANUARI 2020
WWW.UNIQ-BALUSTRADES.COM
NEDERLANDS

a smart balustrade masterpiece



UNIQ

het slimste profiel voor een glasbalustrade

De nieuwe generatie profielen voor glasbalustrades heet niet voor niets UNIQ. De gepatenteerde inklemming van het glas zonder keggen en rubbers, de verstelbaarheid op ruwe ondergronden, het "hollow" ontwerp, de snelle en eenvoudige montage: allemaal unieke en slimme eigenschappen, die tijd en geld besparen.

UNIQ biedt voor elke balustrade het juiste profiel.

Voor montage op of naast de vloer, voor afgewerkte of onafgewerkte vloeren in beton, staal of hout, en voor de lijnlasten 0,5-1-2-3 kN/m.

De uitgebreide informatie uit deze brochure is ook terug te vinden op de website www.uniq-balustrades.com.

UNIQ profielen zijn een innovatie van SB-Railing, onderdeel van IMS Nederland. Deze onderneming is al sinds 1954 leverancier van halffabricaten in staal, roestvast staal en aluminium.

www.ims-nederland.biz



IMS Nederland is ISO9001:2015 en CE gecertificeerd.



INDEX

	Pagina		Pagina
 UNIQ SB-O1	16	 UNIQ SB-O2S	48
 UNIQ SB-O2	20	 UNIQ SB-A1S	52
 UNIQ SB-O3	24	 UNIQ SB-A2S	56
 UNIQ SB-A1	28	 UNIQ SB-OXS	60
 UNIQ SB-A2	32	 Ankers Fischer / Montage tools	64
 UNIQ SB-A3	36	 Glasprofiel systeem	68
 UNIQ SB-O 0.5S	40	 Glasklemmen	72
 UNIQ SB-O1S	44		



ALLE UNIQ PROFIELEN ZIJN BESCHIKBAAR ALS
BIM MODEL. DOWNLOAD ZE OP ONZE WEBSITE
WWW.UNIQ-BALUSTRADES.COM

6 REDENEN OM VOOR UNIQ TE KIEZEN





SLIMME INKLEMMING



De gepatenteerde klemstrip klemt het glas volledig vast. Zonder keggen, dus geen piekspanningen in het glas.

VERSTELBAAR



De profielen worden vastgezet met verstelbare moeren, zodat ze op ruwe ondergronden waterpas kunnen worden gesteld en het glas altijd recht staat.

SNELLE MONTAGE



Een balustrade monteren in recordtempo: profiel stellen, glas plaatsen, klemstrip aanbrengen en boutjes aandraaien. Zo snel en eenvoudig is het.

VEILIG



De klemstrip zorgt ervoor dat het glas niet meer los kan trillen. Een veilig idee.

LICHT EN STERK



Het uitgekiende holle ontwerp maakt de profielen lichter én sterker. Constructief en prijstechnisch de beste keuze.

MOOI AFGEWERKT



Het ontbreken van rubbers zorgt voor een strakke look. Diverse afwerklijsten voor vloer- en videzijde kunnen eenvoudig op het profiel worden geklikt.

OVER UNIQ

UNIQ IS HET OOG VOOR DETAIL

Een glasbalustrade is een prachtig object. Transparant, licht doorlatend en eigenlijk niet aanwezig, de vloer moet als het ware doorlopen in het glas. Dat is bij de ontwikkeling van de UNIQ systemen nog verder geperfectioneerd. Ook op het gebied van de afwerking zijn de nodige stappen gemaakt. UNIQ staat voor een veilige balustrade in haar mooiste vorm.

GEEN RUBBERS MEER

Om de vloer mooi en bijna naadloos over te laten lopen in het glas, hebben de UNIQ profielen geen ontsierende rubbers. Zo ontstaat een strak geheel, dat perfect past in iedere bouwstijl.

AFWERKING

Verschillende aluminium afwerklijsten kunnen heel eenvoudig op het basisprofiel worden geklikt. Er zijn lijsten voor de vloerzijde en voor de videzijde om plaatwerk mee af te werken.

IN RVS LOOK OF KLEUR

Standaard worden de UNIQ profielen en afwerklijsten geleverd in een prachtige RVS look. Desgewenst zijn ze ook in bruut te leveren, zodat iedere gewenste kleur kan worden gekozen en het profiel perfect aansluit op de vloer die wordt gelegd.

Een prachtig uiterlijk in combinatie met veiligheid en een eenvoudige montage: dat is UNIQ.

UNIQ IS DE UNIEKE KLEMSTRIP

Er gaat veel techniek schuil achter het transparante uiterlijk van een glasbalustrade. In de UNIQ systemen zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen verwerkt, die zijn gebaseerd op voortschrijdend inzicht en de steeds strenger wordende eisen.

EENVOUDIGE MONTAGE

De montage van UNIQ profielen is simpel:

- Profiel stellen door middel van stelankers
- Glas plaatsen
- Klemstrip tussen glas en profiel plaatsen
- Speciale, voorgemonteerde boutjes aandraaien vanaf de boven- en loopzijde.

Veiligheid gecombineerd met een eenvoudige montage en een prachtig uiterlijk: dat is UNIQ.

TESTEN | CERTIFICERINGEN

UNIQ profielen zijn in verschillende landen door de onderstaande instanties getest.

NEDERLAND

SKG-IKOB

FRANKRIJK

CSTB

AVIS
TECHNIQUE

DÉNOMINATION COMMERCIALE
n°2-119-1802-V1 publiée le 25/11/2019

DUITSLAND



ENGELAND



KM 686207
BS 6180:2011

BELGIË



HARBOUR VILLAGE | HET ZILVEREN SCHOR

kiest voor UNIQ smart balustrades

Aan het Veerse Meer, nabij Arnhem, wordt een park met 82 vakantievilla's gerealiseerd. Voor dit project is op basis van het UNIQ principe een speciaal profiel voor de glasbalustrades ontwikkeld.

Opdrachtgever Glascentrum J. Goemaat BV uit Goedereede levert niet alleen de ca. 3000 meter glasbalustrade, maar ook de aluminium glaspuien.

Directeur Jan Goemaat over de keuze voor het UNIQ principe: "Toen ik de tekeningen bekeek van de nog in ontwikkeling zijnde UNIQ profielen, zag ik meteen dat dit een heel goed principe is. Na veelvuldig overleg met onze opdrachtgevers hebben wij samen met de mensen van SB-Railing een passende oplossing bedacht voor de balustrades bij de villa's van Zilveren Schor, die op een speciale manier moesten worden bevestigd. Ik ben erg tevreden over de samenwerking en het eindresultaat."





“

TOEN IK DE TEKENINGEN
VAN DE UNIQ PROFIELEN
ZAG, WIST IK METEEN DAT DIT
EEN HEEL GOED PRINCIPE IS.

UNIEKE KLEMSTRIP

De gepatenteerde, doorlopende klemstrip maakt het UNIQ systeem écht uniek. Met deze klemstrip is de inklemming van het glas wezenlijk anders dan bij andere systemen en dat brengt belangrijke voordelen met zich mee.



UNIEK IN MONTAGE- EN STELMOGELIJKHEDEN

Uniek is ook de montage. Naast constructieve ankers worden de profielen gemonteerd met een tweede rij stelankers zodat het waterpas kan worden gesteld. Doordat het binnenwerk van het profiel haaks is, zal het glas recht staan. Het glas wordt met de gepatenteerde klemstrip volledig en gelijkmatig ingeklemd, waardoor hoge piekspanningen worden vermeden. Met de stel/borgboutjes van de klemstrip kunnen tevens kleine afwijkingen in de stand van het glas of dikteverschillen in het glas opgevangen worden.

DUBBELE VEILIGHEID

De doorlopende klemstrip wordt op twee plaatsen geborgd. Een vertanding op zowel de klemstrip als het profiel fungeert als eerste borging. Het aandraaien van de speciaal ontwikkelde bouten zorgt voor de tweede borging. Het losraken van glasplaten door het omhoogtrillen van de afzonderlijke keggen en de daaruit voortvloeiende gevaarlijke situaties behoren daarmee tot het verleden.

Aantikken van de klemstrip




**VEILIGHEID GECOMBINEERD MET
EENVOUDIGE MONTAGE:
DAT IS UNIQ.**

Met de stel/borgboutjes van de klemstrip kunnen tevens kleine afwijkingen in de stand van het glas of dikteverschillen in het glas opgevangen worden.





Goed te zien is de doorlopende klemstrip.

MONTAGE VAN UNIQ STAP VOOR STAP



Zie ook de montagevideo








Zichtbaar is de cover aan de vloerzijde

“



EEN BALUSTRADE MET UNIQ PROFIELEN OOGT
SUPER STRAK. GEEN LELIJKE RUBBERS, WEL EEN
MOOIE AFDEKLIJST





productoverzicht

	Model		Glasdikten	Profiel verstelbaar	Page
	SB-O1	1 kN Vloermontage	15 8/8/pvb 10/10/pvb	✓	16
	SB-O2	2 kN Vloermontage	19 10/10/pvb 12/12/pvb	✓	20
	SB-O3	3 kN Vloermontage	12/12/pvb 8/8/8/pvb 15/15/pvb 10/10/10/pvb	✓	24
	SB-O 0.5S	0,5 kN Vloermontage	6/6/pvb 8/8/pvb		40
	SB-O1S	1 kN Vloermontage	15 8/8/pvb 10/10/pvb		44
	SB-O2S	2 kN Vloermontage	19 10/10/pvb 12/12/pvb		48
	SB-A1	1 kN Zijmontage	15 8/8/pvb 10/10/pvb	✓	28
	SB-A2	2 kN Zijmontage	19 10/10/pvb 12/12/pvb	✓	32
	SB-A3	3 kN Zijmontage	12/12/pvb 8/8/8/pvb 15/15/pvb 10/10/10/pvb	✓	36
	SB-A1S	1 kN Zijmontage	15 8/8/pvb 10/10/pvb		52
	SB-A2S	2 kN Zijmontage	19 10/10/pvb 12/12/pvb		56
	SB-OXS	Vloermontage	8 12 4/4/pvb 6/6/pvb		60


TOP MOUNTED (O)



SIDE MOUNTED (A)



UNIQ SB-01 | TOP MONTAGE 1KN



BASISPROFIEL

- 2089036 SB-O1 bruut
- 2089038 SB-O1 RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

GLAS MONTAGE PAKKET (GMS)

- 2020151 GMS-L1 - 10/10/pvb
- 2028329 GMS-XL1 - 8/8/pvb
- 2028334 GMS-XXL1 - 15

L
4000 mm
4000 mm
4000 mm

Inhoud:
Klemstrip + glasblokjes + benodigde pakkingen

LIJST VLOERZIJDE


- 2089104 CR-L1 - 10/10/pvb - bruut
- 2089358 CR-L1 - 10/10/pvb - RVS Look
- 2089106 CR-XL1 - 8/8/pvb - bruut
- 2089359 CR-XL1 - 8/8/pvb - RVS Look
- 2089108 CR-XXL1 - 15 - bruut
- 2089360 CR-XXL1 - 15 - RVS Look

B L
21 4000 mm
21 4000 mm
25 4000 mm
25 4000 mm
28 4000 mm
28 4000 mm

OPTIONEEL VOOR VLOERZIJDE

- 1012309 Rubber vloerzijde

L
1000 mm



LIJST VIDEZIJDE

- 2089088 CF-100 bruut
2089350 CF-100 RVS Look


L
4000 mm
4000 mm



OPTIONEEL VOOR VIDEZIJDE


- 1012311 Rubber videzijde

L
1000 mm




LIJST BEPLATING

		D	B	L
2089090	CF-103 bruut	3	25	4000 mm
2089351	CF-103 RVS Look	3	25	4000 mm
2089092	CF-112 bruut	12	34	4000 mm
2089352	CF-112 RVS Look	12	34	4000 mm
2089094	CF-120 bruut	20	42	4000 mm
2089353	CF-120 RVS Look	20	42	4000 mm





EINDKAPPEN

- 2033435 SB-O1 eindkap links, bruut
2033439 SB-O1 eindkap links, RVS look
2033436 SB-O1 eindkap rechts, bruut
2033440 SB-O1 eindkap rechts, RVS look




Kleine kleur verschillen tussen kap en profiel zijn mogelijk.



HOEKSTUKKEN

- 2090626 SB-O1 Buitenhoek bruut
2090625 SB-O1 Buitenhoek RVS Look








- 2090622 SB-O1 Binnenhoek bruut
2090490 SB-O1 Binnenhoek RVS Look




ANKER SB-01


- 2008327 FISCHER injectiemortel SB 390 S
2089149 FISCHER RSB 10. MINI capsule (alternatief)
2089819 FISCHER RGM 10 x 170 ANKERSTANG indoor
2089820 FISCHER RGM 10 x 170 ANKERSTANG A4 outdoor

UNIQ SB-01 | INFO





UNIQ SB-02 | TOP MONTAGE 2KN



BASISPROFIEL

- 2089514 SB-O2 bruut
- 2089516 SB-O2 RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

GLAS MONTAGE PAKKET (GMS)

- 2028356 GMS-L2 - 12/12/pvb
- 2028588 GMS-XXL3 - 10/10/pvb
- 2028588 GMS-XXL3 - 19

L
4000 mm
4000 mm
4000 mm

Inhoud:
Klemstrip + glasblokjes + benodigde pakkingen

LIJST VLOERZIJDE


- 2089106 CR-XL1 - 12/12/pvb - bruut
- 2089359 CR-XL1 - 12/12/pvb - RVS Look
- 2089620 CR-XXL3 - 19 - bruut
- 2089622 CR-XXL3 - 19 - RVS Look

B L
25 4000 mm
25 4000 mm
31 4000 mm
31 4000 mm

OPTIONEEL VOOR VLOERZIJDE

- 1012309 Rubber vloerzijde

L
1000 mm



LIJST VIDEZIJDE



2089096	CF-300 bruut
2089354	CF-300 RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

OPTIONEEL VOOR VIDEZIJDE


1012311	Rubber videzijde
---------	------------------

L
1000 mm



LIJST BEPLATING




		D	B	L
2089098	CF-303 bruut	3	35	4000 mm
2089355	CF-303 RVS Look	3	35	4000 mm
2089100	CF-312 bruut	12	44	4000 mm
2089356	CF-312 RVS Look	12	44	4000 mm
2089102	CF-320 bruut	20	52	4000 mm
2089357	CF-320 RVS Look	20	52	4000 mm



EINDKAPPEN

2090546	SB-O2 eindkap links, bruut
2090554	SB-O2 eindkap links, RVS look
2090569	SB-O2 eindkap rechts, bruut
2090559	SB-O2 eindkap rechts, RVS look

Kleine kleur verschillen tussen kap en profiel zijn mogelijk.



HOEKSTUKKEN

2090632	SB-O2 Buitenhoek bruut
2090631	SB-O2 Buitenhoek RVS Look

2090630	SB-O2 Binnenhoek bruut
2090493	SB-O2 Binnenhoek RVS Look




ANKER SB-O2


2008327	FISCHER injectiemortel SB 390 S
2089149	FISCHER RSB 10. MINI capsule (alternatief)
2089819	FISCHER RGM 10x170 ANKERSTANG indoor
2089820	FISCHER RGM 10x170 ANKERSTANG A4 outdoor

UNIQ SB-02 | INFO





UNIQU SB-03 | TOP MONTAGE 3KN



BASISPROFIEL

- 2089043 SB-O3 bruut
- 2089045 SB-O3 RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

GLAS MONTAGE PAKKET (GMS)

- 2028527 GMS-XL3 - 12/12/pvb
- 2028527 GMS-XL3 - 8/8/8/pvb
- 2028420 GMS-L3 - 15/15/pvb
- 2028420 GMS-L3 - 10/10/10/pvb

L
4000 mm
4000 mm
4000 mm
4000 mm

Inhoud:
Klemstrip + glasblokjes + benodigde pakkingen

LIJST VLOERZIJDE


- 2089114 CR-XL3 - 12/12/pvb - bruut
- 2089363 CR-XL3 - 12/12/pvb - RVS Look
- 2089114 CR-XL3 - 8/8/8/pvb - bruut
- 2089363 CR-XL3 - 8/8/8/pvb - RVS Look
- 2089112 CR-L3 - 15/15/pvb - bruut
- 2089362 CR-L3 - 15/15/pvb - RVS Look
- 2089112 CR-L3 - 10/10/10/pvb - bruut
- 2089362 CR-L3 - 10/10/10/pvb - RVS Look

B L
33 4000 mm
33 4000 mm
33 4000 mm
33 4000 mm
27 4000 mm
27 4000 mm
27 4000 mm
27 4000 mm

OPTIONEEL VOOR VLOERZIJDE

- 1012309 Rubber vloerzijde

L
1000 mm



LIJST VIDEZIJDE



2089096	CF-300 bruut
2089354	CF-300 RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

OPTIONEEL VOOR VIDEZIJDE


1012311	Rubber videzijde
---------	------------------

L
1000 mm



LIJST BEPLATING



		D	B	L
2089098	CF-303 bruut	3	35	4000 mm
2089355	CF-303 RVS Look	3	35	4000 mm
2089100	CF-312 bruut	12	44	4000 mm
2089356	CF-312 RVS Look	12	44	4000 mm
2089102	CF-320 bruut	20	52	4000 mm
2089357	CF-320 RVS Look	20	52	4000 mm



EINDKAPPEN

2090565	SB-O3 eindkap links, bruut
2090555	SB-O3 eindkap links, RVS look
2090570	SB-O3 eindkap rechts, bruut
2090560	SB-O3 eindkap rechts, RVS look

Kleine kleur verschillen tussen kap en profiel zijn mogelijk.



HOEKSTUKKEN

2090636	SB-O3 Buitenhoek bruut
2090494	SB-O3 Buitenhoek RVS Look






2090634	SB-O3 Binnenhoek bruut
2090495	SB-O3 Binnenhoek RVS Look




ANKER SB-O3


2008327	FISCHER injectiemortel SB 390 S
2089149	FISCHER RSB 10 MINI 2 capsules (alternatief)
2089141	FISCHER RGM 10x200 ANKERSTANG indoor
2089144	FISCHER RGM 10x200 ANKERSTANG A4 outdoor

UNIQ SB-03 | INFO





UNIQ SB-A1 | ZIJ MONTAGE 1KN



BASISPROFIEL

- 2089122 SB-A1 bruut
- 2062745 SB-A1 RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

GLAS MONTAGE PAKKET (GMS)

- 2020151 GMS-L1- 10/10/pvb
- 2028329 GMS-XL1 - 8/8/pvb
- 2028334 GMS-XXL1 - 15

L
4000 mm
4000 mm
4000 mm

Inhoud:
Klemstrip + glasblokjes + benodigde pakkingen

LIJST VLOERZIJDE


- 2089104 CR-L1 - 10/10/pvb - bruut
- 2089358 CR-L1 - 10/10/pvb - RVS Look
- 2089106 CR-XL1 - 8/8/pvb - bruut
- 2089359 CR-XL1 - 8/8/pvb - RVS Look
- 2089108 CR-XXL1 - 15 - bruut
- 2089360 CR-XXL1 - 15 - RVS Look

B L
21 4000 mm
21 4000 mm
25 4000 mm
25 4000 mm
28 4000 mm
28 4000 mm

OPTIONEEL VOOR VLOERZIJDE

- 1012309 Rubber vloerzijde

L
1000 mm



LIJST VIDEZIJDE


2089088	CF-100 bruut
2089350	CF-100 RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

OPTIONEEL VOOR VIDEZIJDE



1012311	Rubber videzijde
---------	------------------

L
1000 mm



LIJST BEPLATING



		D	B	L
2089090	CF-103 bruut	3	25	4000 mm
2089351	CF-103 RVS Look	3	25	4000 mm
2089092	CF-112 bruut	12	34	4000 mm
2089352	CF-112 RVS Look	12	34	4000 mm
2089094	CF-120 bruut	20	42	4000 mm
2089353	CF-120 RVS Look	20	42	4000 mm



EINDKAPPEN

2033429	SB-A1 eindkap links, bruut
2033433	SB-A1 eindkap links, RVS look
2033432	SB-A1 eindkap rechts, bruut
2033434	SB-A1 eindkap rechts, RVS look


Kleine kleur verschillen tussen kap en profiel zijn mogelijk.



HOEKSTUKKEN

2090606	SB-A1 Buitenhoek bruut
2090484	SB-A1 Buitenhoek RVS Look

2090602	SB-A1 Binnenhoek bruut
2090485	SB-A1 Binnenhoek RVS Look



KAP CC



2089065	Kap CC-225 bruut
2089067	Kap CC-225 RVS Look




ANKER SB-A1


2008327	FISCHER injectiemortel SB 390 S
2089149	FISCHER RSB 10. MINI capsule (alternatief)
2089142	FIS A M 10x150 ANKERSTANG indoor
2089814	FIS A M 10x150 ANKERSTANG A4 outdoor

UNIQ SB-A1| INFO





UNIQ SB-A2 | ZIJ MONTAGE 2KN



BASISPROFIEL

- 2004963 SB-A2 bruut
- 2001315 SB-A2 RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

GLAS MONTAGE PAKKET (GMS)

- 2028356 GMS-L2- 12/12/pvb
- 2028588 GMS-XXL3 - 10/10/pvb
- 2028588 GMS-XXL3 - 19

L
4000 mm
4000 mm
4000 mm

Inhoud:
Klemstrip + glasblokjes + benodigde pakkingen

LIJST VLOERZIJD


- 2089106 CR-XL1 - 12/12/pvb - bruut
- 2089359 CR-XL1 - 12/12/pvb - RVS Look
- 2089620 CR-XXL3 - 19 - bruut
- 2089622 CR-XXL3 - 19 - RVS Look

B L
25 4000 mm
25 4000 mm
31 4000 mm
31 4000 mm

OPTIONEEL VOOR VLOERZIJD

- 1012309 Rubber vloerzijde

L
1000 mm



LIJST VIDEZIJDE

- 2089096 CF-300 bruut
2089354 CF-300 RVS Look


L
4000 mm
4000 mm



OPTIONEEL VOOR VIDEZIJDE


- 1012311 Rubber videzijde

L
1000 mm




LIJST BEPLATING

		D	B	L
2089098	CF-303 bruut	3	35	4000 mm
2089355	CF-303 RVS Look	3	35	4000 mm
2089100	CF-312 bruut	12	44	4000 mm
2089356	CF-312 RVS Look	12	44	4000 mm
2089102	CF-320 bruut	20	52	4000 mm
2089357	CF-320 RVS Look	20	52	4000 mm





=eindkap rechts



EINDKAPPEN


- 2090566 SB-A2 eindkap links, bruut
2090556 SB-A2 eindkap links, RVS look
2090571 SB-A2 eindkap rechts, bruut
2090561 SB-A2 eindkap rechts, RVS look

Kleine kleur verschillen tussen kap en profiel zijn mogelijk.




HOEKSTUKKEN

- 2090612 SB-A2 Buitenhoek bruut
2090486 SB-A2 Buitenhoek RVS Look



- 2090610 SB-A2 Binnenhoek bruut
2090487 SB-A2 Binnenhoek RVS Look



KAP CC



- 2089509 Kap CC-240 bruut
2089511 Kap CC-240 RVS Look




ANKER SB-A2


- 2008327 FISCHER injectiemortel SB 390 S
2089149 FISCHER RSB 10. MINI capsule (alternatief)
2089140 FISCHER A M 12x210 ANKERSTANG indoor
2089813 FISCHER A M 12x210 ANKERSTANG A4 outdoor

UNIQ SB-A2| INFO





UNIQU SB-A3| ZIJ MONTAGE 3KN



BASISPROFIEL

- 2089512 SB-A3 bruut
- 2089513 SB-A3 RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

GLAS MONTAGE PAKKET (GMS)

- 2028527 GMS-XL3 - 12/12/pvb
- 2028527 GMS-XL3 - 8/8/8/pvb
- 2028420 GMS-L3 - 15/15/pvb
- 2028420 GMS-L3 - 10/10/10/pvb

L
4000 mm
4000 mm
4000 mm
4000 mm

Inhoud:
Klemstrip + glasblokjes + benodigde pakkingen

LIJST VLOERZIJDE


- 2089114 CR-XL3 - 12/12/pvb - bruut
- 2089363 CR-XL3 - 12/12/pvb - RVS Look
- 2089114 CR-XL3 - 8/8/8/pvb - bruut
- 2089363 CR-XL3 - 8/8/8/pvb - RVS Look
- 2089112 CR-L3 - 15/15/pvb - bruut
- 2089362 CR-L3 - 15/15/pvb - RVS Look
- 2089112 CR-L3 - 10/10/10/pvb - bruut
- 2089362 CR-L3 - 10/10/10/pvb - RVS Look

B L
33 4000 mm
33 4000 mm
33 4000 mm
33 4000 mm
27 4000 mm
27 4000 mm
27 4000 mm
27 4000 mm

OPTIONEEL VOOR VLOERZIJDE

- 1012309 Rubber vloerzijde

L
1000 mm



LIJST VIDEZIJDE



2089096	CF-300 bruut
2089354	CF-300 RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

OPTIONEEL VOOR VIDEZIJDE


1012311	Rubber videzijde
---------	------------------

L
1000 mm



LIJST BEPLATING



		D	B	L
2089098	CF-303 bruut	3	35	4000 mm
2089355	CF-303 RVS Look	3	35	4000 mm
2089100	CF-312 bruut	12	44	4000 mm
2089356	CF-312 RVS Look	12	44	4000 mm
2089102	CF-320 bruut	20	52	4000 mm
2089357	CF-320 RVS Look	20	52	4000 mm



EINDKAPPEN



2090567	SB-A3 eindkap links, bruut
2090557	SB-A3 eindkap links, RVS look
2090572	SB-A3 eindkap rechts, bruut
2090562	SB-A3 eindkap rechts, RVS look

Kleine kleur verschillen tussen kap en profiel zijn mogelijk.



HOEKSTUKKEN

2090616	SB-A3 Buitenhoek bruut
2090488	SB-A3 Buitenhoek RVS Look
2090614	SB-A3 Binnenhoek bruut
2090489	SB-A3 Binnenhoek RVS Look



KAP CC



2089081	Kap CC-260 bruut
2089083	Kap CC-260 RVS Look




ANKER SB-A3


2008327	FISCHER injectiemortel SB 390 S
2089149	FISCHER RSB 10. MINI capsule (alternatief)
2089140	FISCHER A M 12x210 ANKERSTANG indoor
2089813	FISCHER A M 12x210 ANKERSTANG A4 outdoor

UNIQ SB-A3 | INFO





UNIQ SB-O 0.5S| TOP MONTAGE 0.5KN



BASISPROFIEL

- 2089015 SB-O 0,5S bruut
- 2089017 SB-O 0,5S RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

GLAS MONTAGE PAKKET (GMS)

- 2020151 GMS-L1 - 8/8/pvb
- 2028329 GMS-XL1 - 6/6/pvb

L
4000 mm
4000 mm

Inhoud:
Klemstrip + glasblokjes + benodigde pakkingen

LIJST VLOERZIJDE



- 2089104 CR-L1 - 8/8/pvb - bruut
- 2089358 CR-L1 - 8/8/pvb - RVS Look
- 2089106 CR-XL1 - 6/6/pvb - bruut
- 2089359 CR-XL1 - 6/6/pvb - RVS Look

B L
21 4000 mm
21 4000 mm
25 4000 mm
25 4000 mm

OPTIONEEL VOOR VLOERZIJDE

- 1012309 Rubber vloerzijde


L
1000 mm



EINDKAPPEN

- 2033417 SB-O 0.5S eindkap links, bruut
- 2033419 SB-O 0.5S eindkap links, RVS look
- 2033418 SB-O 0.5S eindkap rechts, bruut
- 2033420 SB-O 0.5S eindkap rechts, RVS look

Kleine kleur verschillen tussen kap en profiel zijn mogelijk.



HOEKSTUKKEN


- 2090581 SB-O 0,5S Buitenhoek bruut
- 2090498 SB-O 0,5S Buitenhoek RVS Look

- 2090577 SB-O 0,5S Binnenhoek bruut
- 2090499 SB-O 0,5S Binnenhoek RVS Look




ANKER SB-O 0,5S




- 2089145 FISCHER FBS II 10x120/35 US BETONSCHROEF indoor
- 2089143 FISCHER FBS II 10x120/35 US A4 BETONSCHROEF outdoor



UNIQ SB-0 0,5S | INFO





UNIQ SB-01S| TOP MONTAGE 1KN



BASISPROFIEL

- 2089022 SB-O1S bruut
- 2089024 SB-O1S RVS Look

L
4000 mm
4000 mm





GLAS MONTAGE PAKKET (GMS)

- 2020151 GMS-L1 - 10/10/pvb
- 2028329 GMS-XL1 - 8/8/pvb
- 2028334 GMS-XXL1 - 15

L
4000 mm
4000 mm
4000 mm

Inhoud:

Klemstrip + glasblokjes + benodigde pakkingen



LIJST VLOERZIJDE



- 2089104 CR-L1 - 10/10/pvb - bruut
- 2089358 CR-L1 - 10/10/pvb - RVS Look
- 2089106 CR-XL1 - 8/8/pvb - bruut
- 2089359 CR-XL1 - 8/8/pvb - RVS Look
- 2089108 CR-XXL1 - 15 - bruut
- 2089360 CR-XXL1 - 15 - RVS Look

B L
21 4000 mm
21 4000 mm
25 4000 mm
25 4000 mm
28 4000 mm
28 4000 mm

OPTIONEEL VOOR VLOERZIJDE

- 1012309 Rubber vloerzijde



L
1000 mm



EINDKAPPEN

- 2033421 SB-O1S eindkap links, bruut
- 2033423 SB-O1S eindkap links, RVS look
- 2033422 SB-O1S eindkap rechts, bruut
- 2033424 SB-O1S eindkap rechts, RVS look

Kleine kleur verschillen tussen kap en profiel zijn mogelijk.



HOEKSTUKKEN


- 2090593 SB-O1S Buitenhoek bruut
- 2090501 SB-O1S Buitenhoek RVS Look

- 2090585 SB-O1S Binnenhoek bruut
- 2090502 SB-O1S Binnenhoek RVS Look





ANKER SB-01S

- 2089146 FISCHER FBS II 12x130/30 US BETONSCHROEF indoor
- 2090469 FISCHER FBS II 12x130/30 US BETONSCHROEF outdoor



UNIQ SB-01S | INFO





UNIQ SB-02S| TOP MONTAGE 2KN



BASISPROFIEL

- 2090302 SB-02S bruut
- 2090303 SB-02S RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

GLAS MONTAGE PAKKET (GMS)

- 2028356 GMS-L2 - 12/12/pvb
- 2028588 GMS-XXL3 - 10/10/pvb
- 2028588 GMS-XXL3 - 19

L
4000 mm
4000 mm
4000 mm

Inhoud:
Klemstrip + glasblokjes + benodigde pakkingen

LIJST VLOERZIJD




- 2089106 CR-XL1 - 12/12/pvb - bruut
- 2089359 CR-XL1 - 12/12/pvb - RVS Look
- 2089620 CR-XXL3 - 19 - bruut
- 2089622 CR-XXL3 - 19 - RVS Look

B L
25 4000 mm
25 4000 mm
31 4000 mm
31 4000 mm

OPTIONEEL VOOR VLOERZIJD

- 1012309 Rubber vloerzijde


L
1000 mm



HOEKSTUKKEN

- 2090599 SB-O2S Buitenhoek bruut
2090503 SB-O2S Buitenhoek RVS Look

- 2090600 SB-O2S Binnenhoek bruut
2090504 SB-O2S Binnenhoek RVS Look



EINDKAPPEN

- 2090545 SB-O2S eindkap links, bruut
2090410 SB-O2S eindkap links, RVS look
2090546 SB-O2S eindkap rechts, bruut
2090411 SB-O2S eindkap rechts, RVS look


Kleine kleur verschillen tussen kap en profiel zijn mogelijk.




ANKER SB-02S


- 2090470 FISCHER FBS II 12x110 50/35/10 US BETONSCHROEF indoor
2090471 FISCHER FBS II 12x110 10/- US A4 BETONSCHROEF outdoor

UNIQ SB-02S | INFO





UNIQ SB-A1S| ZIJ MONTAGE 1KN



BASISPROFIEL

- 2089057 SB-A1S bruut
- 2089059 SB-A1S RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

Eenvoudige montage door los been buitenzijde

GLAS MONTAGE PAKKET (GMS)

- 2028606 GMS-L4- 10/10/pvb
- 2028850 GMS-XL4 - 8/8/pvb
- 2029977 GMS-XXL4 - 15

L
4000 mm
4000 mm
4000 mm

Inhoud:

Klemstrip + glasblokjes + benodigde pakkingen

LIJST VLOERZIJDE


- 2089104 CR-L1 - 10/10/pvb - bruut
- 2089358 CR-L1 - 10/10/pvb - RVS Look
- 2089106 CR-XL1 - 8/8/pvb - bruut
- 2089359 CR-XL1 - 8/8/pvb - RVS Look
- 2089108 CR-XXL1 - 15 - bruut
- 2089360 CR-XXL1 - 15 - RVS Look

B L
21 4000 mm
21 4000 mm
25 4000 mm
25 4000 mm
28 4000 mm
28 4000 mm

OPTIONEEL VOOR VLOERZIJDE

- 1012309 Rubber vloerzijde

L
1000 mm



LIJST VIDEZIJDE



2089088	CF-100 bruut
2089350	CF-100 RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

OPTIONEEL VOOR VIDEZIJDE



1012311	Rubber videzijde
---------	------------------

L
1000 mm



LIJST BEPLATING


		D	B	L
2089090	CF-103 bruut	3	25	4000 mm
2089351	CF-103 RVS Look	3	25	4000 mm
2089092	CF-112 bruut	12	34	4000 mm
2089352	CF-112 RVS Look	12	34	4000 mm
2089094	CF-120 bruut	20	42	4000 mm
2089353	CF-120 RVS Look	20	42	4000 mm



EINDKAPPEN

2033425	SB-A1S eindkap links, bruut
2033427	SB-A1S eindkap links, RVS look
2033426	SB-A1S eindkap rechts, bruut
2033428	SB-A1S eindkap rechts, RVS look

Kleine kleur verschillen tussen kap en profiel zijn mogelijk.



HOEKSTUKKEN

2090617	SB-A1S Buitenhoek bruut
2090496	SB-A1S Buitenhoek RVS Look



2090618	SB-A1S Binnenhoek bruut
2090497	SB-A1S Binnenhoek RVS Look




ANKER SB-A1S




2089821	FBS II 10x120/35 SK BETONSCHROEF indoor
2074809	FBS II 10x120/35 SK BETONSCHROEF A4 outdoor

UNIQ SB-A1S | INFO





UNIQ SB-A2S| ZIJ MONTAGE 2KN





BASISPROFIEL

- 2090414 SB-A2S bruut
- 2090415 SB-A2S RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

Eenvoudige montage door los been buitenzijde





GLAS MONTAGE PAKKET (GMS)

- 2090377 GMS-L5 - 12/12/pvb
- 2090378 GMS-XL5- 10/10/pvb
- 2090378 GMS-XL5 - 19

L
4000 mm
4000 mm
4000 mm

Inhoud:

Klemstrip + glasblokjes + benodigde pakkingen



LIJST VLOERZIJDE



- 2089108 CR-XXL1 - 10/10/pvb - bruut
- 2089360 CR-XXL1 - 10/10/pvb - RVS Look
- 2089106 CR-XL1 - 12/12/pvb - bruut
- 2089359 CR-XL1 - 12/12/pvb - RVS Look
- 2089620 CR-XXL3 - 19 - bruut
- 2089622 CR-XXL3 - 19 - RVS Look

B L
28 4000 mm
28 4000 mm
25 4000 mm
25 4000 mm
31 4000 mm
31 4000 mm

OPTIONEEL VOOR VLOERZIJDE

- 1012309 Rubber vloerzijde



L
1000 mm



EINDKAPPEN

- 2090547 SB-A2S eindkap links, bruut
- 2090412 SB-A2S eindkap links, RVS look
- 2090548 SB-A2S eindkap rechts, bruut
- 2090413 SB-A2S eindkap rechts, RVS look

Kleine kleur verschillen tussen kap en profiel zijn mogelijk.



HOEKSTUKKEN

- 2090620 SB-A2S Buitenhoek bruut
- 2090619 SB-A2S Buitenhoek RVS Look


- 2090597 SB-A2S Binnenhoek bruut
- 2090598 SB-A2S Binnenhoek RVS Look




ANKER SB-A2S

- 2089821 FBS II 10x120/35 SK BETON SCHROEF indoor
- 2074809 FBS II 10x120/35 SK BETON SCHROEF A4 outdoor

UNIQ SB-A2S | INFO





UNIQ SB-OXS| TOP MONTAGE

SB-OXS is niet geschikt voor structurele- of veiligheidsdoeleinden.



BASISPROFIEL

- 2090574 SB-OXS bruut
- 2089695 SB-OXS RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

GLAS MONTAGE PAKKET (GMS)

- 2090155 GMS-S1 - 4/4/pvb
- 2090156 GMS-XS1 - 6/6/pvb
- 2090155 GMS-S1 - 8
- 2090156 GMS-XS1 - 12

L
4000 mm
4000 mm
4000 mm
4000 mm

LIJST VLOERZIJDE



- 2089104 CR-L1 - 4/4/pvb - bruut
- 2089358 CR-L1 - 4/4/pvb - RVS Look
- 2090575 CR-XS1 - 6/6/pvb - bruut
- 2089698 CR-XS1 - 6/6/pvb - RVS look
- 2089104 CR-L1 - 8 - bruut
- 2089358 CR-L1 - 8 - RVS Look
- 2090575 CR-XS1 - 12 - bruut
- 2089698 CR-XS1 - 12 - RVS look

B L
21 4000 mm
21 4000 mm
19 4000 mm
19 4000 mm
21 4000 mm
21 4000 mm
19 4000 mm
19 4000 mm

OPTIONEEL VOOR VLOERZIJDE

- 1012309 Rubber vloerzijde

L
1000 mm




EINDKAPPEN


- 2090568 SB-OXS eindkap links, bruut
- 2090558 SB-OXS eindkap links, RVS look
- 2090573 SB-OXS eindkap rechts, bruut
- 2090563 SB-OXS eindkap rechts, RVS look

Kleine kleur verschillen tussen kap en profiel zijn mogelijk.




UNIQ SB-OXS | INFO





ANKERS FISCHER




ANKER SB-01

2008327	FIS injectiemortel SB 390 S
2089149	FIS RSB 10. MINI capsule (alternatief)
2089819	FIS RGM 10x170 ANKERSTANG indoor
2089820	FIS RGM 10x170 ANKERSTANG A4 outdoor

MVE HOH MRA

6		
10		
10	300	70
10	300	70




ANKER SB-02

2008327	FIS injectiemortel SB 390 S
2089149	FIS RSB 10. MINI capsule (alternatief)
2089819	FIS RGM 10x170 ANKERSTANG indoor
2089820	FIS RGM 10x170 ANKERSTANG A4 outdoor

MVE HOH MRA

6		
10		
10	300	100
10	300	100




ANKER SB-03

2008327	FIS injectiemortel SB 390 S
2089149	FIS RSB 10 MINI 2 capsules (alternatief)
2089141	FIS RGM 10x200 ANKERSTANG indoor
2089144	FIS RGM 10x200 ANKERSTANG A4 outdoor

MVE HOH MRA

6		
10		
10	300	100
10	300	100




ANKER SB-A1

2008327	FIS injectiemortel SB 390 S
2089149	FIS RSB 10. MINI 2 capsules (alternatief)
2089142	FIS A M 10x150 ANKERSTANG indoor
2089814	FIS A M 10x150 ANKERSTANG A4 outdoor

MVE HOH MRA

6		
10		
10	300	70
10	300	70




ANKER SB-A2

2008327	FIS injectiemortel SB 390 S
2089149	FIS RSB 10. MINI 2 capsules (alternatief)
2089140	FIS A M 12x210 ANKERSTANG indoor
2089813	FIS A M 12x210 ANKERSTANG A4 outdoor

MVE HOH MRA

6		
10		
10	300	70
10	300	70




ANKER SB-A3

2008327	FIS injectiemortel SB 390 S
2089149	FIS RSB 10. MINI 2 capsules (alternatief)
2089140	FIS A M 12x210 ANKERSTANG indoor
2089813	FIS A M 12x210 ANKERSTANG A4 outdoor


MVE HOH MRA

6		
10		
10	200	70
10	200	70



ANKER SB-0 0,5S

		MVE	HOH	MRA
2089145	FIS FBS II 10x120/35 US BETONSCHROEF indoor	50	250	70
2089143	FIS FBS II 10x120/35 US BETONSCHROEF A4 outdoor	50	250	70



ANKER SB-01S

		MVE	HOH	MRA
2089146	FIS FBS II 12x130/30 US BETONSCHROEF indoor	20	250	80
2090469	FIS FBS II 12x130/30 US BETONSCHROEF A4 outdoor	20	250	80



ANKER SB-02S

		MVE	HOH	MRA
2090470	FIS FBS II 12x110 50/35/10 US BETONSCHROEF indoor	20	150	90
2090471	FIS FBS II 12x110 10/- US BETONSCHROEF A4 outdoor	20	150	90



ANKER SB-A1S

		MVE	HOH	MRA
2089821	FIS FBS II 10x120/35 SK BETONSCHROEF indoor	50	250	70
2074809	FIS FBS II 10x120/35 SK BETONSCHROEF A4 outdoor	50	250	70



ANKER SB-A2S

		MVE	HOH	MRA
2089821	FIS FBS II 10x120/35 SK BETONSCHROEF indoor	50	250	70
2074809	FIS FBS II 10x120/35 SK BETONSCHROEF A4 outdoor	50	250	70



FISCHER TOEBEHOREN

		MVE
2089153	FISCHER injectiepistool FIS DM S	1
2089151	FISCHER Borstel rd12 voor FIS	1
2089150	FISCHER Blaasbalg ABG	1

MVE = Min. Verkoop Eenheid
 HOH = H.O.H. afstand in mm
 MRA = Minimale Rand Afstand in mm

MONTAGE TOOLS



INSLAGTOOL

2089137 Inslagtool



MONTAGE SLEUTEL

2089138 Montage sleutel



KOPPELSTIFT

2089139 Koppelstift

VOOR DEZE PROJECTEN IS AL VOOR UNIQ GEKOZEN!




OOK VERKRIJGBAAR



WWW.SB-RAILING.COM

GLASPROFIEL SYSTEEM

Profielbuis




304 Indoor satin		H	B	Ø	L
2004975	6	24	24	42,4	6000
2004980	6	30	27	48,3	6000
2004989	6	34	34	60,3	6000

316 Outdoor satin		H	B	Ø	L
2004976	6	24	24	42,4	6000
2004981	6	30	27	48,3	6000
2004990	6	34	34	60,3	6000

316 Outdoor mirror		H	B	Ø	L
2043237	6	24	24	42,4	6000
2043238	6	30	27	48,3	6000


Aluminium U Profiel



Aluminium RVS Look		B	W	L
1021315	4	28	24	4000
1021317	4	19	15	4000
1021397	4	24	20	4000

Muurflens

L S




304 Indoor satin		D	Ø	H
1183.426.304	1	95	42,4	30
1183.486.304	1	100	48,3	35
1183.603.304	1	107	60,3	35

316 Outdoor satin		D	Ø	H
1183.426.316	1	95	42,4	30
1183.486.316	1	100	48,3	35
1183.603.316	1	107	60,3	35

Adapter

L S




304 Indoor satin		D	Ø
1502.424.304	2	42,4x1,5	42,4
1502.483.304	2	42,4x1,5	48,3
1503.483.304	2	48,3x1,5	48,3

316 Outdoor satin		D	Ø
1502.424.316	2	42,4x1,5	42,4
1502.483.316	2	42,4x1,5	48,3
1503.483.316	2	48,3x1,5	48,3

Buisverbinder

L



304 Indoor satin



Ø

1201.425.304	2	42,4x1,5
1201.485.304	2	48,3x1,5
1201.605.304	2	60,3x1,5

316 Outdoor satin



Ø

1201.425.316	2	42,4x1,5
1201.485.316	2	48,3x1,5
1201.605.316	2	60,3x1,5

316 Outdoor mirror



Ø

1201.425.316#	2	42,4x1,5
1201.485.316#	2	48,3x1,5

Buisverbinder horizontaal 90°

L



304 Indoor satin



Ø

H

1202.425.304	2	42,4x1,5	30
1202.485.304	2	48,3x1,5	35
1202.605.304	2	60,3x1,5	40

316 Outdoor satin



Ø

H

1202.425.316	2	42,4x1,5	30
1202.485.316	2	48,3x1,5	35
1202.605.316	2	60,3x1,5	40

316 Outdoor mirror




Ø

H

1202.425.316#	2	42,4x1,5	30
1202.485.316#	2	48,3x1,5	35

Buisverbinder vertikaal 90°

L



304 Indoor satin



Ø

H

1203.425.304	2	42,4x1,5	30
1203.485.304	2	48,3x1,5	35

316 Outdoor satin




Ø

H

1203.425.316	2	42,4x1,5	30
1203.485.316	2	48,3x1,5	35

Eindkap

L



304 Indoor satin



Ø

1112.426.304	2	42,4x1,5
1112.486.304	2	48,3x1,5
1112.600.304	2	60,3x1,5

316 Outdoor satin



Ø

1112.426.316	2	42,4x1,5
1112.486.316	2	48,3x1,5
1112.600.316	2	60,3x1,5

316 Outdoor mirror



Ø

1112.426.316#	2	42,4x1,5
1112.486.316#	2	48,3x1,5

Buisverbinder variabel **L**



304 Indoor satin		D
1224.426.304	2	42,4x1,5
1224.485.304	2	48,3x1,5
1224.603.304	2	60,3x1,5

316 Outdoor satin		D
1224.426.316	2	42,4x1,5
1224.485.316	2	48,3x1,5
1224.603.316	2	60,3x1,5


Buisverbinder variabel **L**



304 Indoor satin		D
1225.426.304	2	42,4x1,5
1225.485.304	2	48,3x1,5
1225.603.304	2	60,3x1,5

316 Outdoor satin		D
1225.426.316	2	42,4x1,5
1225.485.316	2	48,3x1,5
1225.603.316	2	60,3x1,5

Profielbuis ovaal



304 Indoor satin		H	B	D	L
2070442	6	26	33	80x40x1,5	6000
2073101	6	26	33	110x40x1,5	6000

316 Outdoor satin		H	B	D	L
2073100	6	26	33	80x40x1,5	6000
2073102	6	26	33	110x40x1,5	6000

Eindkap ovaal **L**



304 Indoor satin		D
1112.804.304	2	80x40x1,5
1112.110.304	2	110x40x1,5

316 Outdoor satin		D
1112.804.316	2	80x40x1,5
1112.110.316	2	110x40x1,5


Glasprofielbuis rubbers



Rubber	L	Ø	B	G
6770.424.0800	6250	42,4	24	8 - 11
6770.424.1150	6250	42,4	24	11,5 - 13,5
6770.424.1600	6250	42,4	24	16 - 17,5
6770.424.2000	6250	42,4	24	20 - 21,5

Rubber	L	Ø	B	G
6770.483.0800	6250	48,3	27	8 - 11
6770.483.1150	6250	48,3	27	11,5 - 13,5
6770.483.1600	6250	48,3	27	16 - 17,5
6770.483.2000	6250	48,3	27	20 - 21,5
6770.603.0800	6250	60,3	34	8 - 11
6770.603.1150	6250	60,3	34	11,5 - 13,5
6770.603.1600	6250	60,3	34	16 - 17,5
6770.603.2000	6250	60,3	34	20 - 21,5
6770.603.2552	6250	60,3	34	25,52
6770.804.0800	6250	80/110x40	27	8 - 11
6770.804.1150	6250	80/110x40	27	11,5 - 13,5
6770.804.1600	6250	80/110x40	27	16 - 17
6770.804.2000	6250	80/110x40	27	20 - 21,5

Profielbuis vierkant




304 Indoor satin		H	B	D	L
2081484	6	24	24	40x40x1,5	6000
2073103	6	24	24	60x40x1,5	6000

316 Outdoor satin		H	B	D	L
2081485	6	24	24	40x40x1,5	6000
2073104	6	24	24	60x40x1,5	6000

Muurflens vierkant

L S




304 Indoor satin		D	H	W
4183.404.304	2	95x95	28 mm	40x40x1,5
4183.640.304	2	100x80	28 mm	60x40x1,5

316 Outdoor satin		D	H	W
4183.404.316	2	95x95	28 mm	40x40x1,5
4183.640.316	2	100x80	28 mm	60x40x1,5

Buisverbinder

L




304 Indoor satin		W
4201.404.304	2	40x40x1,5
4201.640.304	2	60x40x1,5

316 Outdoor satin		W
4201.404.316	2	40x40x1,5
4201.640.316	2	60x40x1,5

Eindkap

L




304 Indoor satin		W
4112.404.304	2	40x40x1,5
4112.640.304	2	60x40x1,5

316 Outdoor satin		W
4112.404.316	2	40x40x1,5
4112.640.316	2	60x40x1,5

Buisverbinder 90°

L




304 Indoor satin		W	H
4202.404.304	2	40x40x1,5	50
4202.640.304	2	60x40x1,5	70

316 Outdoor satin		W	H
4202.404.316	2	40x40x1,5	50
4202.640.316	2	60x40x1,5	70

Buisverbinder 90°

L




304 Indoor satin		W	H
4203.404.304	2	40x40x1,5	30
4203.640.304	2	60x40x1,5	30

316 Outdoor satin		W	H
4203.404.316	2	40x40x1,5	30
4203.640.316	2	60x40x1,5	30

GLASKLEMMEN

Glasklem model 00 - vlak



304 Indoor
satin



00.A2.000.01 4

316 Outdoor
satin




00.A4.000.01 4

Zamak
RVS Look



00.ZN.000.01 4

Glasklem model 00 - buis



304 Indoor
satin



Ø

00.A2.033.01 4 33,7

00.A2.042.01 4 42,4

316 Outdoor
satin



Ø

00.A4.033.01 4 33,7

00.A4.042.01 4 42,4

Zamak
RVS Look



Ø

00.ZN.042.01 4 42,4

Glasklem model 00 - vlak



Zamak
bruut



00.ZN.000.00 4

Glasklem model 00 - buis



Zamak
bruut



Ø

00.ZN.042.00 4 42,4

Rubbers model 00




Rubbers
Model 00



		Glas
6760.00.0600	8	6 mm
6760.00.0676	8	6,76 mm (3-0,76-3)
6760.00.0800	8	8 mm

Glasklem model 01 - vlak

S



3 04 Indoor
satin



01.A2.000.01 4

316 Outdoor
satin



01.A4.000.01 4


Zamak
RVS Look



01.ZN.000.01 4

Glasklem model 01 - buis

S



304 Indoor
satin



01.A2.042.01 4 42,4

316 Outdoor
satin



01.A4.042.01 4 42,4

316 Outdoor
Mirror



01.A4.042.01# 4 42,4

Zamak
RVS Look



01.ZN.042.01 4 42,4

Glasklem model 01 - vlak

S



Zamak
bruut



01.ZN.000.00 4

Glasklem model 01 - buis

S



Zamak
bruut



01.ZN.042.00 4 42,4

Rubbers model 01




Rubbers
Model 01



Rubbers		Glas
6760.01.0600	8	6 mm
6760.01.0676	8	6,76 mm (3-0,76-3)
6760.01.0800	8	8 mm
6760.01.0876	8	8,76 mm (4-0,76-4)
6760.01.0952	8	9,52 mm (4-1,52-4)
6760.01.1000	8	10 mm

Glasklem model 02 - vlak

S



304 Indoor
satin



02.A2.000.01 4

316 Outdoor
satin



02.A4.000.01 4


Zamak
RVS Look



02.ZN.000.01 4

Glasklem model 02 - buis

S



304 Indoor
satin



Ø

02.A2.042.01 4 42,4

02.A2.048.01 4 48,3

316 Outdoor
satin



Ø

02.A4.042.01 4 42,4

02.A4.048.01 4 48,3

316 Outdoor
Mirror



Ø

02.A4.042.01# 4 42,4

02.A4.048.01# 4 48,3

Zamak
RVS Look



Ø

02.ZN.042.01 4 42,4

02.ZN.048.01 4 48,3

Glasklem model 02 - vlak

S



Zamak
bruut



02.ZN.000.00 4

Glasklem model 02 - buis

S



Zamak
bruut



Ø

02.ZN.042.00 4 42,4

02.ZN.048.00 4 48,3

Rubbers model 02



Rubbers
Model 02



Glas


Rubbers Model 02		Glas
6760.02.0600	8	6 mm
6760.02.0676	8	6,76 mm (3-0,76-3)
6760.02.0800	8	8 mm
6760.02.0876	8	8,76 mm (4-0,76-4)
6760.02.0952	8	9,52 mm (4-1,52-4)
6760.02.1000	8	10 mm

in verpakking bij model 02



Glasklem model 04 - vlak

S



304 Indoor
satin



04.A2.000.01 4

316 Outdoor
satin



04.A4.000.01 4


Zamak
RVS Look



04.ZN.000.01 4

Glasklem model 04 - buis

S



304 Indoor
satin



04.A2.048.01 4 48,3

316 Outdoor
satin



04.A4.048.01 4 48,3

Zamak
RVS Look



04.ZN.048.01 4 48,3

Glasklem model 04 - vlak

S



Zamak
bruut



04.ZN.000.00 4

Glasklem model 04 - buis

S



Zamak
bruut



04.ZN.048.00 4 48,3

Rubbers model 04



Rubbers
Model 04




Rubbers Model 04		Glas
6760.04.0952	8	9,52 mm (4-1,52-4)
6760.04.1000	8	10 mm
6760.04.1152	8	11,52 mm (5-1,52-5)
6760.04.1200	8	12 mm
6760.04.1276	8	12,76 mm (6-0,76-6)
6760.04.1352	8	13,52 mm (6-1,52-6)
6760.04.1500	8	15 mm
6760.04.1676	8	16,76 mm (8-0,76-8)
6760.04.1752	8	17,52 mm (8-1,52-8)

in verpakking bij model 04



Glasklem model 05 - vlak

S



304 Indoor
satin



05.A2.000.01 4

316 Outdoor
satin



05.A4.000.01 4


Zamak
RVS Look



05.ZN.000.01 4

Glasklem model 05 - buis

S



304 Indoor
satin



Ø

05.A2.042.01 4 42,4

05.A2.048.01 4 48,3

316 Outdoor
satin



Ø

05.A4.042.01 4 42,4

05.A4.048.01 4 48,3

Zamak
RVS Look



Ø

05.ZN.042.01 4 42,4

05.ZN.048.01 4 48,3

Glasklem model 05 - vlak

S



Zamak
bruut



05.ZN.000.00 4

Glasklem model 05 - buis

S



Zamak
bruut



Ø

05.ZN.042.00 4 42,4

05.ZN.048.00 4 48,3

Rubbers model 05



Rubbers
Model 05




		Glas
6760.05.1076	8	5-0,76-5 mm
6760.05.1152	8	5-1,52-5 mm
6760.05.1200	8	12 mm
6760.05.1276	8	6-0,76-6 mm

in verpakking bij model 05



Glasklem model 06 - vlak

S



304 Indoor satin



06.A2.000.01 4

316 Outdoor satin



06.A4.000.01 4


Zamak RVS Look



06.ZN.000.01 4

Glasklem model 06 - buis

S



304 Indoor satin



Ø

06.A2.042.01 4 42,4

06.A2.048.01 4 48,3

316 Outdoor satin



Ø

06.A4.042.01 4 42,4

06.A4.048.01 4 48,3

316 Outdoor Mirror



Ø

06.A4.042.01# 4 42,4

06.A4.048.01# 4 48,3

Zamak RVS Look



Ø

06.ZN.042.01 4 42,4

06.ZN.048.01 4 48,3

Glasklem model 06 - vlak

S



Zamak bruto



06.ZN.000.00 4

Glasklem model 06 - buis

S



Zamak bruto



Ø

06.ZN.042.00 4 42,4

06.ZN.048.00 4 48,3

in verpakking bij model 06



Rubbers model 06



Rubbers Model 06



Glas

Rubbers Model 06	Glas
6760.06.0800	8 8 mm
6760.06.0876	8 8,76 mm (4.0,76-4)
6760.06.0952	8 9,52 mm (4-1,52-4)
6760.06.1000	8 10 mm

Rubbers Model 06




Glas

Rubbers Model 06	Glas
6760.06.1076	8 10,76 mm (5-0,76-5)
6760.06.1152	8 11,52 mm (5-1,52-5)
6760.06.1200	8 12 mm
6760.06.1276	8 12,76 mm (6-0,76-6)

Glasklem model 07 - vlak

S



304 Indoor
satin



07.A2.000.01 4

316 Outdoor
satin



07.A4.000.01 4


Zamak
RVS Look



07.ZN.000.01 4

Glasklem model 07 - buis

S



304 Indoor
satin



Ø

07.A2.254.01 4 25,4

07.A2.337.01 4 33,7

316 Outdoor
satin



Ø

07.A4.254.01 4 25,4

07.A4.337.01 4 33,7

Zamak
RVS Look



Ø

07.ZN.254.01 4 25,4

07.ZN.337.01 4 33,7

Glasklem model 07 - vlak

S



Zamak
bruut



07.ZN.000.00 4

Glasklem model 07 - buis

S



Zamak
bruut



Ø

07.ZN.254.00 4 25,4

07.ZN.337.00 4 33,7

Rubbers model 07




Rubbers
Model 07



Glas

Rubbers Model 07		Glas
6760.07.0600	8	6 mm
6760.07.0676	8	6,76 mm (3-0,76-3)
6760.07.0800	8	8 mm
6760.07.0876	8	8,76 mm (4-0,76-4)

Glasklem model 08 - vlak




316 Outdoor satin



08.A4.000.01 4

Glasklem model 08 - buis




316 Outdoor satin



Ø

08.A4.042.01	4	42,4
08.A4.048.01	4	48,3

Glasklem model 09 - vlak




316 Outdoor satin



09.A4.000.01 4

Glasklem model 09 - buis



316 Outdoor satin



Ø

09.A4.042.01	4	42,4
09.A4.048.01	4	48,3

Rubbers model 08/09



Rubbers Model 08/09



Glas

Rubbers		Glas
6760.09.0800	8	8 mm
6760.09.0876	8	8,76 mm (4-0,76-4)
6760.09.0952	8	9,52 mm (4-1,52-4)
6760.09.1000	8	10 mm
6760.09.1076	8	10,76 mm (5-0,76-5)
6760.09.1152	8	11,52 mm (5-1,52-5)
6760.09.1200	8	12 mm
6760.09.1276	8	12,76 mm (6-0,76-6)

Glasklem model 10 - 090

S



304 Indoor
satin



10.A2.090.01 2


316 Outdoor
satin



10.A4.090.01 2

Glasklem model 10 - 180

S



304 Indoor
satin



10.A2.180.01 2

316 Outdoor
satin



10.A4.180.01 2

Rubbers model 10



Rubbers
Model 10




Glas

Rubbers	Model 10	Glas
6760.10.0600	8	6 mm
6760.10.0800	8	8 mm
6760.10.0876	8	8,76 mm (4-0,76-4)
6760.10.0952	8	9,52 mm (4-1,52-4)
6760.10.1000	8	10 mm

Glasklem model 11 - vlak

S




316 Outdoor
satin



11.A4.000.01 1 Glasmaat 16.76-19mm

Glasklem model 11 - 090




316 Outdoor
satin



11.A4.090.01 1 Glasmaat 16.76-19mm

Glasklem model 11 - 180




316 Outdoor
satin



11.A4.180.01 1 Glasmaat 16.76-19mm

Glasklem model 11 - 270



316 Outdoor
satin



11.A4.270.01 1 Glasmaat 16.76-19mm









IMS NEDERLAND B.V.
GILDENWEG 21
NL-3334 KC ZWIJNDRECHT
T. +31 78 6230600
F. +31 78 6101030
INFO@UNIQ-BALUSTRADES.COM
WWW.UNIQ-BALUSTRADES.COM